



จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. การช่วยผู้ป่วยท่ากบคว่ำ

1. ผู้ป่วยนอนคว่ำ

3. ผู้ป่วยนอนหงาย

2. ผู้ป่วยเอียงตัว

4. ตามความถนัด

2. การลากแบบผู้ช่วยเอียงตัว

1. มือข้างหนึ่งจับไหล่ผู้ป่วย

3. มือข้างหนึ่งจับลำตัวผู้ป่วย

2. มือข้างหนึ่งจับคางผู้ป่วย

4. มือข้างหนึ่งจับหน้าอกผู้ป่วย

3. หลักของการผายปอดทำเพื่อ

1. ช่วยชีวิต

2. หายใจได้สะดวก

3. ช่วยให้หัวใจสูบฉีดโลหิต

4. เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกตัว

4. ขั้นตอนแรกของการผายปอด คือ

1. ดูทรวงอก

2. สัมผัสบริเวณปาก

3. จับชีพจร

4. จับผู้นอนหงายตั้งคอขึ้น

5. การผายปอดที่นิยมใช้ส่วนมาก คือ

1. แบบนวดหัวใจ

2. แยกขึ้นป้า

3. แบบเป่าปาก

4. แบบนอนคว่ำ

6. การผายปอดแบบเป่าปากใช้อัตราการเป่ากี่ครั้งต่อนาที

1. 10 – 12 ครั้ง

2. 10 – 14 ครั้ง

☒ 3. 12 – 15 ครั้ง

4. 12 – 18 ครั้ง

7. การเป่าปากผู้ป่วยจะสังเกตการตอบสนองได้อย่างไร

☒ 1. ทรวงอกขยายตัว

2. ชีพจรเต้นเร็วขึ้น

3. แขนขาขยับ

4. หายใจเร็วขึ้น

8. การนวดหัวใจ ต้องกดประมาณกี่ครั้งต่อนาที

☒ 1. 60 ครั้งต่อนาที 2 วิธี

2. 50 ครั้งต่อนาที 3 วิธี

3. 40 ครั้งต่อนาที 4 วิธี

4. 30 ครั้งต่อนาที 5 วิธี

9. ประโยชน์ของการนวดหัวใจ ทำเพื่ออะไร

☒ 1. ช่วยให้หัวใจสูบฉีดโลหิต

2. เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตัว

3. หายใจได้สะดวก

4. ช่วยชีวิต

10. การนวดหัวใจใช้สันมือกดลงบริเวณใด

1. หน้าอก

2. ลิ้นปี่

3. รวนนม

☒ 4. หน้าอกเหนือลิ้นปี่

11. การผายปอดแบบนวดหัวใจใช้อัตราการกดกี่ครั้งต่อนาที

1. 30 ครั้ง

2. 40 ครั้ง

3. 50 ครั้ง

☒ 4. 60 ครั้ง

12. การช่วยผู้ป่วยท่ากบหายใจ

1. ผู้ป่วยอยู่ด้านล่าง

2. ผู้ป่วยเอียงตัว

3. ผู้ป่วยอยู่ด้านบน

4. ตามความถนัด

13. การกอดหน้าอกช่วยได้อย่างไร

1. หายใจได้สะดวก

2. ทำให้ความดันในหน้าอกเปลี่ยนแปลง

3. ช่วยให้หัวใจสูบฉีดโลหิต

4. เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกตัว

14. การช่วยผู้ป่วยแบบเอียงตัว

1. มือข้างหนึ่งจับคางผู้ป่วย

2. ผู้ป่วยอยู่ด้านล่าง

3. ผู้ป่วยอยู่ด้านบน

4. ตามความถนัด

15. การลากผู้ป่วยแบบกบคว่ำ

1. ใช้มือจับคาง

2. ผู้ป่วยใช้มือแต่ละไหล่ช่วย

3. ใช้มือจับรักแร้

4. ใช้มือจับแขน

16. การลากผู้ป่วยที่ช่วยได้ง่ายที่สุด

1. ตามความถนัด

2. แบบเอียงตัว

3. ท่ากบคว่ำ

4. ท่ากบหงาย

17. การช่วยผู้ป่วยจมน้ำหมดสติ

1. ท่ากบหงาย

2. ท่ากบคว่ำ

3. แบบเอียงตัว

4. ตามความถนัด

18. การลากผู้ป่วยแบบผู้ช่วยอยู่ด้านบน

1. ท่ากบหงาย

2. แบบเอียงตัว

3. ทำกบคว่ำ

4. ตามความถนัด

19. การลากผู้ป่วยแบบที่นิยมใช้มากที่สุด

1. ทำกบคว่ำ , แบบเอียงตัว

2. แบบเอียงตัว

3. ทำกบคว่ำ

4. ทำกบหงาย

20. การลากผู้ป่วยแบบเหยียดแขนตรง

1. ทำกบคว่ำ

2. ทำกบหงาย

3. แบบเอียงตัว

4. ตามความถนัด

