


ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

1. แอมเฟตามีน หรือยาบ้า



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

เป็นผงผลึกสีขาว ไม่มีกลิ่น รสขม มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่เก็บความจำ ความคิดและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ มีชื่อเรียกทางการค้าต่างๆ กัน เช่น เบนซีดรีน เด็กซีดรีน ฟีนามีน ฯลฯ แต่ในกลุ่มผู้เสพนิยมเรียกกันว่า ยาม้า ยาขยัน ยาแก้ง่วง ยาโด้ป ยาเพิ่มพลัง และสุดท้ายเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ ยาบ้า

ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ผงแอมเฟตามีนเมื่อนำมาผลิตอัดเป็นเม็ดจะมีหลายลักษณะทั้งเม็ดกลมและ
แคปซูล มีหลายสี แต่ส่วนมากมีสีขาว สีน้ำตาล เม็ดกลมแบน มีลักษณะบนเม็ดยา เช่น
รูปหัวม้า 99 รูปดาวLONDON ฯลฯ ในอดีต



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

วงการแพทย์ใช้แอมเฟตามีนรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต โรคซึมเศร้า โรค่วงเหงาหาวนอน ใช้ลดความอ้วน แต่ด้วยอาการติดยา และมีผลเสียต่อสุขภาพจึงเลิกใช้ในปัจจุบัน ฤทธิ์ของแอมเฟตามีนจะมีผลมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นกับปริมาณยา ระยะเวลาของการใช้ยา สภาพของร่างกายผู้เสพ และเอกลักษณ์ทางเคมีของตัวยามีมากน้อยเพียงใดเป็นสำคัญ

ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

2.อีเฟดรีน หรือยาอี



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นผงละเอียดสีขาว ที่มักเรียกกันว่า **ยาอี ยาเอฟ หรือ ยาอี** เมื่อนำมาผลิตจะมีหลายลักษณะ มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ส่วนกลางเช่นเดียวกับยาบ้าจึงระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยมีการนำมาใช้แทนยาบ้า ก่อให้เกิดปัญหาต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนรวมอย่างมากมายกกฎหมายจึงมีการควบคุมและมีมาตรการลงโทษเช่นเดียวกับยาบ้าด้วย

ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

3.ฝิ่น




ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

ฝิ่นเป็นพืชล้มลุก เนื้อฝิ่นได้มาจากยางที่กรีดจากผล (กระเปาะ) มีสีน้ำตาล กลิ่นเหม็นเขียว รสขม เรียกว่า ฝิ่นดิบ หากนำมาเคี้ยว ต้ม หรือหมักจนเป็นฝิ่นสุก จะมีสีน้ำตาลไหม้ปนดำ มีรสขมเฉพาะตัว **ในอดีตทางการแพทย์ใช้เป็นยาระงับปวด แก้โรค ท้องเดิน และอาการไอ** **ด้วนมีฤทธิ์กดระบบประสาท**

ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

4.มอร์ฟิน



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดได้จากฝิ่น มีลักษณะสีขาวนวล สีครีม สีเทา ไม่มีกลิ่น รสขม ละลายน้ำง่าย มีฤทธิ์กดประสาท และสมองรุนแรงกว่าฝิ่น **8-10** เท่า เสพติดได้ง่าย มีลักษณะต่างกันเช่น เป็นเม็ด ผง หรือแท่งสีเหลี่ยม



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

5. เฮโรอีน (Heroin)



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นสารเสพติดให้โทษชนิด
ร้ายแรงที่สุด ได้มาจากกรรมวิธีทางเคมี
ฤทธิ์มีความรุนแรงกว่ามอร์ฟิน 4-8 เท่า
มีสองชนิดคือ ผงขาวเป็นเฮโรอีนบริสุทธิ์
และไอละเหย เป็นเฮโรอีนไม่บริสุทธิ์



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

6. โคเคน(Cocaine)



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

โคเคนหรือโคคาอิน เป็นสารเสพติดธรรมชาติที่ได้จากการสังเคราะห์ใบของต้นโคคาที่แปรสภาพสุดท้ายเป็น **Cocaine Hydrochloride** อันเป็นโคเคนบริสุทธิ์ มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางเหมือนยาบ้า แต่จะทำให้ติดยาได้ง่ายกว่า มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาว รสขม ไม่มีกลิ่น



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

7. กัญชา



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวก

หญ้า จะใช้ใบและยอดช่อดอกตัวเมียมา
ตากหรืออบแห้ง แล้วหั่นหรือบดมาสูบกับ
บุหรืหรือใช้บ้องไม้ไผ่ อาจใช้เคี้ยวหรือบด
ในอาหาร ออกฤทธิ์หลายอย่างรวมกัน ทั้ง
กระตุ้น กดและหลอตประสาท



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

8. สารระเหย



ชนิดของสารเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไป

เป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีที่ได้มาจากขบวนการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมมีลักษณะเป็นไอระเหยเร็ว มักพบในรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น **ทินเนอร์ กาวน้ำ กาวยาง แล็กเกอร์ สีพ่น น้ำยาล้างเล็บ** โดยถูกเสพผ่านทางเดินหายใจจะเข้าสู่กระแสเลือดแพร่กระจายไปส่วนต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยสารพิษบางส่วนจะถูกกำจัดออกทางปอด ได้กลิ่นสารระเหยจากลมหายใจของผู้เสพผู้เสพได้